

LEISTER

PLASTIC WELDING

VARIANT T1 BANDE

Qualité,
productivité,
ergonomie

www.leister.com

VARIANT T1 BANDE 25 mm
«Anti-vandalisme»

Nouveau!



VARIANT T1 BANDE 50 mm


We know how.

VARIANT T1 BANDE: Qualité, productivité, ergonomie

Est utilisée dans la confection de bâches pour camion pour souder les bandes de renfort et anti-vandalisme. Grâce au concept »e-Drive«, le réglage des paramètres de soudage est aussi simple qu'un jeu d'enfant. Avec le dispositif de roulement de la bande et les rouleaux de guidage de nouvelle conception, guidage avec une bonne tension jusqu'au dernier centimètre sous le rouleau de pression.

Avantages

1		Convivialité Écran clair avec »e-Drive« et possibilité d'enregistrer les paramètres de soudage
2		Grande flexibilité: Divers modèles de bandes sont possibles avec les kits de transformation : bandes de renfort de 50 mm et anti-vandalisme de 25 mm (photo).
3		Buses high-tech: Nouvelle conception des buses pour un soudage plus sûr et plus fiable
4		Enfilage parfait: Les nouveaux rouleaux de guidage simplifient le positionnement du matériau et assurent une tension correcte jusqu'au dernier centimètre
5		Bonne tension: Le levier de serrage de la bande basculant assure une bonne tension supplémentaire.
6		Double utilisation: Le rouleau de pression peut être converti de 50 mm à 25 mm de large (bande anti-vandalisme) et vice versa.
7		En option: Avec le laser à ligne, le VARIANT T1 BANDE reste toujours en ligne.





Soudage économique et ergonomique des bandes de renfort.

VARIANT T1 BANDE:

Qualité, productivité, ergonomie

- Soudeuse automatique à bande ultra-rapide et très précise (jusqu'à 18 m/min)
- Unité de commande »e-Drive«
- Maniement simple
- Guidage de la bande avec une bonne tension
- Kits de transformation de VARIANT T1 chevauchement à 25 ou 50 mm BANDE

Caractéristiques techniques

Tension	V~	230	400
Puissance	W	3680	5700
Fréquence	Hz	50 / 60	
Température	°C	100 – 620	
Volume d'air	%	50 – 100	
Dimensions (L x l x H)	mm	700 x 415 x 185	
Poids (avec câble de 1.5 m)	kg	28	
Marque de conformité	CE		
Signe de sécurité	⚡		
Type de certification	CCA		
Classe de protection I	⊕		

Versions

Description	Tension	Puissance	N° d'art.:
VARIANT T1 BANDE, 25 mm, anti-vandalisme	230 V	3680 W	148.963
VARIANT T1 BANDE, 50 mm, standard	230 V	3680 W	148.964
VARIANT T1 BANDE, 25 mm, anti-vandalisme	400 V	5700 W	148.965
VARIANT T1 BANDE, 50 mm, standard	400 V	5700 W	148.966
Kit de transformation de VARIANT T1 chevauchement à VARIANT T1 BANDE 25 mm			148.961
Kit de transformation de VARIANT T1 chevauchement à VARIANT T1 BANDE 50 mm			148.962



Kit de transformation de VARIANT T1 chevauchement à VARIANT T1 BANDE 50 mm
N° d'art.: 148.962




Kit de transformation de VARIANT T1 chevauchement à VARIANT T1 BANDE 25 mm
N° d'art.: 148.961



Kit de transformation de VARIANT T1 BANDE 50 mm à VARIANT T1 BANDE 25 mm
N° d'art.: 149.652



Kit de transformation de VARIANT T1 BANDE 25 mm à VARIANT T1 BANDE 50 mm
N° d'art.: 149.652



We are local. Worldwide.

Leister Technologies AG
Galileo-Strasse 10
CH-6056 Kaegiswil / Switzerland
phone: +41 41 662 74 74
fax: +41 41 662 74 16
leister@leister.com

Leister Technologies LLC
Itasca, IL 60143 / USA
phone: +1 630 760 1000
info@leisterusa.com

Leister Technologies Ltd.
Shanghai 201 109 / PRC
phone: +86 21 6442 2398
leister@leister.cn

Leister Technologis KK
Yokohama 222-0033 / Japan
phone: +81 45 477 36 37
info@leister.co.jp

Leister Technologies Benelux BV
3991 CE Houten / Nederland
phone: +31 (0)30 2199888
info@leister.nl

Leister Technologies India Pvt
600 041 Chennai / India
phone: +91 44 2454 3436
info@lipipolymers.com

Notre réseau étroit comprend plus de 120 points de vente et de service dans plus de 90 pays.

Europe:

Austria
Belarus
Belgium
Bulgaria
Croatia
Cyprus
Czech Republic
Estonia
Denmark
Finland
France
Germany
Great Britain
Greece
Hungary
Ireland
Iceland
Italy
Kazakhstan
Latvia
Lithuania
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Serbia
Slovakia
Slovenia
Spain
Sweden
Switzerland
Turkey
Ukraine

America:

Canada
Mexico
USA
Argentina
Brazil
Chile
Columbia
Costa Rica
Ecuador
Venezuela
Peru

Africa:

Algeria
Egypt
Kenya
Morocco
South Africa
Tunisia

Middle East:

U.A.E.
Saudi Arabia
Qatar
Iran
Iraq

Asia Pacific:

P.R.China
Hong Kong
India
Indonesia
Japan
Korea
Malaysia
Mongolia
Philippines
Singapore
Taiwan
Thailand
Vietnam

Oceania:

Australia
New Zealand

© Copyright by Leister, Switzerland

Adresse des revendeurs: