



PLASTIC WELDING

# Extrudeuse manuelle WELDPLAST S2



## La nouvelle Dimension



## Le futur a déjà commencé.

Leister s'est déjà depuis longtemps fait un nom en tant que fournisseur de produits de qualité dans le domaine de la construction d'appareils et de réservoirs. Ces appareils produits en Suisse se distinguent par leur fonctionnalité unique, leur fiabilité proverbiale et leur haut niveau de productivité. Avec le nouveau WELDPLAST S2, Leister propose aux professionnels façonnant le plastique un appareil correspondant en tous points à ces critères de qualité et qui complète idéalement la ligne d'extrudeuses à main existantes.

### Extrudeuse manuelle à régulation digitale

## WELDPLAST S2

Son design futuriste ne convainc pas que par les yeux : La nouvelle WELD-PLAST S2 ne tient pas seulement bien en main, mais devient rapidement un partenaire indispensable. Cet appareil compact produit, malgré ses dimensions réduites, jusqu'à 2,5 kg de masse extrudée par heure.



### Caractéristiques technique

Tension	V~	230
Puissance	W	3000
Fréquence	Hz	50/60
Matériau		PE, PP (PVC sur demande)
Cordon de soudure Ø	mm	3/4
Masse extrudée Ø 3 mm	kg/h	PE 0.6–1.3 PP 0.5–1.2
Masse extrudée Ø 4 mm	kg/h	PE 1.0–2.3 PP 0.9–2.0
Dimensions L x l x h	mm	450 x 98 x 260 (sans patin de soudage)
Poids	kg	5.8 (sans câble)
Signe de conformité		CE
Type de certification		CCA
Classe de protection I		⊕

WELDPLAST S2, 230 V, avec prise européenne


127.215



Avec le WELDPLAST S2, vous réussirez des soudures parfaites.



Le WELDPLAST S2 est toujours à portée de main sur son support pratique.



Même le soudage effectué au dessus de la tête se fait sans peine avec le WELDPLAST S2.



Le WELDPLAST S2 se distingue par son ergonomie équilibrée.



Affichage multifonctionnel



Introduction bilatérale du fil, sans torsion



Poignée pivotante en continu



Forme ergonomique





Soufflante sans entretien



Patin de soudage pouvant tourner sur 360°

## Accessoires pour le WELDPLAST S2

	<b>131.451</b>	Support
	<b>118.188</b>	Dispositif de déroulement du cordon de soudure
	<b>118.887</b> <b>118.885</b> <b>119.139</b> <b>119.140</b>	Patin de soudage, soudure d'angle 5 / 6 mm 8 / 10 mm 15 mm 20 mm
	<b>118.888</b> <b>118.889</b> <b>119.202</b> <b>119.203</b> <b>119.204</b>	Patin de soudage complet, soudure V / X V-soudure 5/6 und X-soudure 10/12 mm V-soudure 8/10 und X-soudure 15/20 mm V-soudure 12 und X-soudure 25 mm V-soudure 15 und X-soudure 30 mm V-soudure 20 und X-soudure 35/40 mm

Notre programme comprend beaucoup d'autres patins de soudage. Prenez contact avec nous!



Entrainement silencieux et puissant

Sous réserve de modifications de données techniques.

**Siège:**

Leister Process Technologies  
 Riedstrasse  
 6060 Sarnen / Suisse  
 Téléphone : +41 41 662 74 74  
 Téléfax : +41 41 662 74 16  
 leister@leister.com



Notre réseau très dense comprend 120 points de vente et de service dans plus de 60 pays.

© Copyright by Leister